


Unterkonstruktions - Systeme NFT-SL RAPID 220 vertikal

Blech-Elemente, Befestigung genietet, geschraubt

Isometrie



Technische Änderungen vorbehalten


Unterkonstruktions - Systeme NFT-SL RAPID 220 vertikal

Blech-Elemente, Befestigung genietet, geschraubt

Isometrie, Gesamt

Unterkonstruktion System NFT-SL RAPID 220

- 1 RAPID-Wandhalter A, FP-A
- 2 RAPID-Wandhalter A, GP-A
- 3 Thermostop FP
- 4 Thermostop GP
- 5 Dübel mit Spezialschraube
- 6 Niet
- 7 L-Tragprofil
- 8 PVC-Trennband
- 9 bauseits: Blech-Elemente, genietet oder geschraubt



Technische Änderungen vorbehalten

Zulassungsvorschriften der Dübel einhalten


Unterkonstruktions - Systeme NFT-SL RAPID 220 vertikal

Blech-Elemente, Befestigung genietet, geschraubt

Isometrie, Gesamt

Unterkonstruktion System NFT-SL RAPID 220

- 1 RAPID-Wandhalter A, FP-A montiert als Doppel-Festpunkt
- 2 RAPID-Wandhalter A, GP-A montiert als Gleitpunkt
- 3 Thermostop FP
- 4 Thermostop GP
- 5 Dübel mit Spezialschraube
- 6 Niet
- 7 L-Tragprofil
- 8 PVC-Trennband
- 9 bauseits: Blech-Elemente, genietet oder geschraubt



Technische Änderungen vorbehalten


Zulassungsvorschriften der Dübel einhalten

Unterkonstruktions - Systeme NFT-SL RAPID 220 vertikal

Blech-Elemente, Befestigung genietet, geschraubt

Schnitt vertikal

Dübel mit Spezialschraube, Thermostop, Wandhalter RAPID A - Festpunkt / Gleitpunkt, Niet, Tragprofil, PVC-Trennband
bauseits: Blech-Elemente, genietet oder geschraubt



Technische Änderungen vorbehalten


Zulassungsvorschriften der Dübel einhalten

Unterkonstruktionen - Systeme NFT-SL RAPID 220 im Radius

Blech-Elemente, Befestigung genietet, geschraubt

Schnitt vertikal

Dübel mit Spezialschraube, Thermostop, Wandhalter RAPID A -
Festpunkt / Gleitpunkt, Niet, L-Tragprofil, Flachprofil
bauseits: Blech-Elemente, genietet oder geschraubt



Technische Änderungen vorbehalten

Zulassungsvorschriften der Dübel einhalten